



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES N° SISE05CE

- 1. <u>Nombre y código de Identificación</u> **Árido para mezcla bituminosa**
- 2. <u>Uso previsto</u>

Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras, aeropuertos y otras zonas pavimentadas.

- 3. <u>Nombre y dirección del fabricante</u> Siderúrgica Sevillana, S.A., Autovía Sevilla-Málaga, km. - 41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)
- 4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: Sistema 2+
- 5. Norma armonizada: EN 13043:2002 y EN 13043:2002/AC:2004
- 6. Organismo notificado Centro de Estudios de Materiales y Control de Obra S.A. (CEMOSA), nº 1377,

Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones
	Árido para mezcla bituminosa.
Tamaño de áridos	
• Talifatio de artidos	0 - 22,4 mm
• Granulometría	GA85
	$G_{TC}20$
• Forma de las Partículas	FI_{20}
• Limpieza: Evaluación de los finos	$MB_{F}10$
• Limpieza: Contenido en finos	\mathbf{f}_4
Afinidad a los ligantes bituminosos	NPD
Densidad de particulas	3.6±0.1
Porcentaje de partículas trituradas o fracmentadas	C _{100/0}
Resistencia a la fragmentación/machaqueo	LA_{30}
Coeficiente de pulimento acelerado	PSV_{56}
Resistencia a la abrasión superficial	NPD
Resistencia al desgaste de árido grueso	NPD
Abrasión por neumático chaveteado	NPD
Resistencia al choque térmico	NPD
Desintegación del silicato dicálcico de los áridos siderúrgicos de horno alto enfriados al aire	NPD
Desintegación del hierro de los áridos siderúrgicos de horno alto enfriados al aire	NPD
Estabilidad en volumen de losáridos siderúrgicos de acería	NPD
Composición química	NPD
Durabilidad frente alk hielo y deshielo	NPD
Durabilidad frente a la meteorización ("sonnenbrad" del basalto)	NPD
Derabilidad frente a los neumáticos chaveteados	NPD

Las prestaciones de los productos identificados anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas..

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011 bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Carlos Sánchez Fransesch Responsable de Calidad, Medio Ambiente y Energía

Alcalá de Guadaíra, 2 de Diciembre de 2021

